



T.C.
GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

KİMYEVİ GÜBRE TESCİL BELGESİ

20/08/2001 tarihli ve 2001/2960 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve bu karara istinaden yayımlanan Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği gereği, aşağıda adı ve ünvanı yazılı kişi veya kuruluşun başvurusu üzerine aşağıda özellikleri verilen kimyevi gübre tescil edilerek satışa sunulabilir bulunmuştur.

| | |
|---|---|
| Firmanın | |
| Adı | AGROMİN KİMYA VE TARIM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. |
| Bakanlık Lisans Türü | ÜRETİCİ |
| Bakanlık Lisans No | 464 |
| Kimyevi Gübrenin | |
| Tip İsmi | Boron etanol amin |
| Düzenlenirken esas alınan kriter | EC FERTILIZER |
| Verilen Bakanlık Tescil No | 16162 |
| Marka veya Ticari Adı (varsa) | BORAMİN |
| Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler | |
| Firmanın ticari ünvanı veya kısa adı | AGROMİN KİMYA VE TARIM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. |
| Gübre tip ismi | Boron etanol amin |
| Beyan edilen iz elementler kütlece % | Suda Çözünür B: 8 |
| Üretildiği Ülke | Türkiye |
| Net ağırlığı | 0.5-1-5 Kg |
| Depolama sıcaklığı | +4/+45 °C |
| Veriliş Nedeni | İlk Defa |
| Diğer işaretler | EC FERTILIZER ibaresi, Çocuklardan uzak tutunuz ibaresi, uyarılar, kullanım şekli dozu ve zamanı, parti no, lisans ve tescil no, üretim tarihi, son kullanma tarihi, firma adresi |

İş bu belge verildiği tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir.

Tarih : 13/12/2011

Mehmet Ali OLGUN
Genel Müdür Yardımcısı, a
Daire Bşk. V.



EC FERTİLİZER
BORON ETANOL AMİN
BORAMİN

Garanti Edilmiş İçeriği (% w/w)
Suda çözünür Bor(B) : 8,0



UYARILAR

- Sadece gerekli olan yerlerde kullanılır.
- Kullanmadan önce iyice çalkalayınız
- Sigara içmeyiniz
- Gözlük ve eldiven kullanınız
- Yutulması veya uzun süre tenefüs edilmesi durumunda medikal tedbirler alınır
- Asla uygun doz oranını aşmayınız.
- Çocuklardan uzak tutunuz
- Herhangi bir şey yiyip, içmeyiniz
- Tenefüs etmeyiniz, yutmayınız
- Göze ve deriye bulaşırsa bol su ile yıkayınız.

| | | | | | |
|---------------|---------------------|----------|-----------|-----------|--------------|
| Üretim Tarihi | Son kullanma tarihi | Parti No | Lisans No | Tescil No | Net Ağırlığı |
|---------------|---------------------|----------|-----------|-----------|--------------|

+4°, +45°C arasında normal depolama yapılır. İmal tarihinden itibaren 3 yıl özelliklerini korur.

| BİTKİ ADI | KULANIM ZAMANI | DOZAJ |
|--|---|--|
| Mandalina, Portakal, Limon, Greyfurt | Çiçeklemeden döneminde 1.uygulama; meyve tutumunda 2.uygulama; hasattan 45 gün önce 3.uygulama yapılır | Yapraktan 100 lt suya 100-200 gr Damlama sulama yöntemi ile 1kg/dekar |
| Elma, Kiraz, Ayva, Armut, Erik, Vişne, Şeftali, Kayısı, Fındık, Ceviz, Nar, Zeytin | Pembe tomurcuk döneminde veya çiçekler %5-10 açtığında 1.uygulama; meyve tutumunda 2.uygulama; hasattan önce 3.uygulama yapılır | Yapraktan 100 lt suya 100-200 gr Damlama sulama yöntemi ile 1kg/dekar |
| Üzüm | Çiçekten önce 1.uygulama; çiçekten sonra 2.uygulama; Erken sonbaharda 3.uygulama yapılır | Yapraktan 100 lt suya 100-200 gr |
| Pamuk | Bitki boyu 10-15 cm olunca ilk.uygulama; tarak oluşumunda 2.uygulama; ilk kozalar oluşmaya başlayınca 3.uygulama yapılır. | Yapraktan 100 lt suya 100-200 gr |
| Tütün | Bitki yastıkta iken ilk uygulama; tarlaya şaşırtma yapıldıktan sonra 2.uygulama; 15 gün sonra 3.uygulama yapılır. | Yapraktan 100 lt suya 100-200 gr |
| Mısır, Ayçiçeği, Kanola, aspir | Bitki boyu 10-15 cm olunca ilk uygulama; 15 gün sonra 2.uygulama yapılır | Yapraktan 100 lt suya 100-200 gr |
| Buğday, Arpa, Çeltik, Çavdar | Kardeşleme döneminde yabancı ot ilaçları ile birlikte tek uygulama yapılır | Yapraktan 100 lt suya 100-200 gr |
| Çilek | Çiçek döneminde 1.uygulama ve 15 gün aralıklarla 2.uygulama yapılır | Yapraktan 100 lt suya 100-200 gr |
| Domates, Hıyar, Biber, Dolma Biber, Patlıcan, Kabak ve Diğer Sebzeler | Fideler yastıkta iken bir teneke suya 50 cc ilave edilir ve uygulanır. Çiçeklenmeden önce 1.uygulama ve hasat sonuna kadar 15 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir Damlama sulama yöntemi ile | Yapraktan 100 lt suya 100-200 gr Damlama sulama yöntemi ile 1kg/dekar |
| Nohut, Mercimek, Bezelye, Bakla ve Fasulye, Bamyası | Yapraklar oluştuğundan sonra 15 gün sonra 2.uygulama yapılır | Yapraktan 100 lt suya 100-200 gr |
| Şekerpancarı, Patates ve Soğan, Sarımsak, Turp, Havuç | Birinci çapada ilk uygulama ve 15 gün sonra 2.uygulama yapılır | Yapraktan 100 lt suya 100-200 gr |
| Marul, Kıvrıkcık, Ispanak, Lahana, Karnabahar, Pırasa, Enginar, Kereviz | Yapraklar oluşmaya başlayınca 1.uygulama ve 15 gün sonra 2.uygulama yapılır | Yapraktan 100 lt suya 100-200 gr |
| Kavun, Karpuz | Çiçeklenme öncesinde 1.uygulama; 10-15 gün sonra 2.uygulama yapılır | Yapraktan 100 lt suya 100-200 gr |

AGROMİN KİMYA VE TARIM SAN. TİC.LTD.ŞTİ.
Antuğ Fabrika İçi Yukarı Kocayatak girişi 25.km. Alanya Yolu
Serik/ANTALYA Tel:0 242 729 71 32

AGROMİN KİMYA VE TARIM
SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.
Antuğ Tuğla Fabrika İçi
Yukarı Kocayatak Girişi Alanya Yolu 25 Km.
Tel & Faks: 0242.729.71.32 Serik / ANTALYA

İş bu etiket örneği piyasaya sunacağımız etiketin aynısıdır. Aksinin tespiti halinde 24703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemlerin tümünü peşinen kabul ederim.